

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1858

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 5 z/of 21.04.2026


 AB 1858	Nazwa i adres / Name and address SŁAWEX – LABORATORIUM DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Niżańska 89A 39-460 Nowa Dęba
Kod identyfikacyjny / Identification code *) – J/5 – N/5 – P/5	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: – Badania mechaniczne wyrobów budowlanych / Mechanical tests of building products – Badania właściwości fizycznych materiałów i obiektów budowlanych / Tests of physical properties of building materials and items – Pobieranie próbek obiektów budowlanych / Sampling of building items

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH


MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1858 z dnia 28.05.2024 r.

Cykl akredytacji od 22.03.2023 r. do 21.03.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1858 of 28.05.2024
Accreditation cycle from 22.03.2023 to 21.03.2027

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

SŁAWEX – Laboratorium Drogowe Sp. z o.o. ul. Nizańska 89A; 39-460 Nowa Dęba		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Beton	Wytrzymałość na ściskanie Zakres siły: (100 - 2000) kN	PN-EN 12390-3:2019-07
Mieszanki mineralno-asfaltowe	Skład ziarnowy Zakres: (0 - 31,5) mm	PN-EN 12697-2+A1:2019-12 PN-EN 933-1:2012
	Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego Zakres: (2-10) %	PN-EN 12697-1:2020-08 p. B.1.7
	Gęstość w wodzie Zakres (2,100 – 3,000) Mg/m ³ Metoda A	PN-EN 12697-5:2019-01
	Gęstość objętościowa Zakres (2,100 – 3,000) Mg/m ³ Metoda B	PN-EN 12697-6:2020-07
	Zawartość wolnej przestrzeni (z obliczeń)	PN-EN 12697-8:2019-01 p. 4
Nawierzchnia drogowa	Profile podłużne (nierówności) Zakres: (0 - 20) cm Metoda: profilometryczna – urządzenie typu inercyjnego - profilograf laserowy	PN-EN 13036-6:2008 WR-D-64 Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg, wersja 01 z dnia 18.07.2022 r. p. 5
	Międzynarodowy Wskaźnik Równości Podłużnej IRI (z obliczeń)	
	Grubość Zakres: (0 - 500) mm	PN-EN 12697-36:2022-09, p. 6.1
	Pobieranie próbek	PN-EN 12697-27:2017-07 p. 4.7

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1858

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Szafran".

MARIA SZAFRAN
dnia: 21.04.2026 r.